
CR01 QUAIARA CR02 CA' QUAIARA CR03 CORTE PALU' CR04 CORTE CLELIA CR05 CORTE STELLINA CR06 PIZZAL CR07 CORTE MATILDE CR08 CANOVA CR09 CR10 CR11 **CASARIA** CR12 CORTE BARCHETTI CR13 CORTE PRADELLA CR14 MOLINO DI SOTTO **CR15** LE CAPANNE CR16 LA CASARIA CR17 CAMPO DEL GAL CR18 ROCCHETTO CR19 CORTE **FONTANON CR20 EX ESSICATOI** CR21 CA' BIANCA CR22 CORTE MONTECIE CR23 CALIARE CR24 IL LOGHINO CR25 CORTE **PRADON** CR26 VOLPINI **CR27** CR28 MURIELLO CR29 VILLANOVA CR30 COLOMBARO LA **CR31** CAPELLINA CR32 TURBINA

CR33 QUISTELLO



SCHEDATURA DEGLI EDIFICI RURALI EX ART. 10 L.R. 24/85

DENOMINAZIONE: MURIELLO NUMERO CORTE: CR/28



Individuazione degli edifici all'interno del territorio comunale




estratto ortofoto



ESTRATTI CATASTALI

ESTRATTO CATASTO STORICO ANNO 1906 SCALA 1:2000




ESTRATTO CATASTO ANNO 2017 SCALA 1:2000 CON AMBITO CORTE - FOGLIO: 19






SCHEMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI




N. CORTE	NOME CODICE EDIFICIO	GRADO PROTEZIONE	PRESCRIZIONI PUNTUALI
	accorpati in contiguità con l'edificio FX.	Gli edifici FY ed FZ, valutata la loro legittimità, potranno essere accorpati in contiguità con l'edificio FX. Gli edifici GA e GD, valutata la loro legittimità, potranno essere	
CR 28	FX	5	accorpati in un unico edifico ad un piano. Tale edificio, che potrà
	FY	5	•
	FZ	6	Gli edifici FY ed FZ, valutata la loro legittimità, potranno essere accorpati in contiguità con l'edificio FX. Gli edifici GA e GD, valutata la loro legittimità, potranno essere accorpati in un unico edifico ad un piano. Tale edificio, che potrà avere anche una destinazione d'uso di annesso alle residenza, dovrà essere ubicato sul retro degli edifici GB e GC, a distanza legale dagli stessi e avere una copertura a due falde disposte parallelamente alle falde degli edifici GB e GC. L'edificio GG, valutata la sua legittimità, potrà essere demolito e ricostruito a distanza legale dall'edificio GE, anche in accorpamento con l'edifico GH. Gli edifici GH e GG, che sono
	GB	4	1,
	GC	5	ricostruito a distanza legale dall'edificio GE, anche in
	GA	(stralciato)	strutture agricolo – produttive, non potranno essere adibiti ad
	GD	(stralciato)	·
	GE	4	
	GH	(stralciato)	
	GG (stralciato)		



PLANIMETRIE STATO DI FATTO





DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



FOTO 2









FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7







SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	FX
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	√	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 564 94		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	√	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901-1945		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO			
SCULTOREO	Ħ		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono mediocre cattivo	V	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	v	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	4	
STATO DI CONS. COMPLESSIV]	
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO		



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	FY
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	√.	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	1 224 56		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	■		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	₹	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	0: 1962-1981		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO			
SCULTOREO	Ħ		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono mediocre cattivo	4	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V	
STATO DI CONS. COMPLESSIV			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO		



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	FZ
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	4	
NUMERO PIANI:	400		
VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	108 36		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	V	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1962 - 1981		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO			
SCULTOREO	ቨ		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO	buono	√	
COTTO	mediocre	√	
SASSO ALTRO	cattivo √	Ш	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO	buono	▼	
LATEROCEMENTO	mediocre		
C.A.	cattivo		
LEGNO	√		
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO	√ buono	√	
LEGNO	mediocre	Ц	
LAMIERA ALTRO	cattivo		
STATO DI CONS. COMPLESSIV		l	
STATO DI CONS. STRUTTURE:	BUONO		

SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE SCHEDA UNITÀ EDILIZIA		
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	GB
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	4	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 1.664 208		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	v		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	v	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901 - 1945		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO	_		
SCULTOREO	Ħ		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono ✓ mediocre cattivo	V	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V	
STATO DI CONS. COMPLESSIV			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	MEDIOCRE		



SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE	SCHEDA UNITÀ EDILIZIA	
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	GC
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	V	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	3 2.304 288		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	√		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	V	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901 - 1945		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	R		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO			
SCULTOREO			
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono √ mediocre √ cattivo	V	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V	
STATO DI CONS. COMPLESSIV			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO		

SCHEDA	COMUNE DI MOZZECANE SCHEDA UNITÀ EDILIZIA		
В	PROVINCIA DI VERONA	CODICE:	GE
EDIFICIO INDIVIDUATO AI SEN	SI DELLA:		
- LEGGE 1089 - LEGGE 1497 - L.R. 58	- L.R. 24/85 - O ASSIMILABILE	4	
NUMERO PIANI: VOLUME MC. SUPERFICIE COP. MQ	2 3.200 400		
TIPOLOGIA:			
- ISOLATO - IN CORTINA - A CORTE - A SCHIERA - ALTRO	V		
CONTESTO AMBIENTALE:			
- A PARCO - GIARDINO - ORTO - SCOP. A DEST. AGRICOLA	- BROLO - CENTRO STORICO - NUCLEO RURALE - ALTRO	√	
EPOCA IMPIANTO ORIGINARI	O: 1901 - 1945		
INTERVENTI SUCCESSIVI:			
DI MODESTA ENTITÀ DI PESANTE ENTITÀ	A		
PARTICOLARI DI RILIEVO:			
ARCHITETTONICO	П		
SCULTOREO	8		
PITTORICO			
CARATTERISTICHE COSTRUT	TIVE E MATERIALI:		
STRUTTURE VERTICALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LEGNO COTTO SASSO ALTRO	buono ✓ mediocre cattivo	v	
STRUTTURE ORIZZONTALI:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
FERRO LATEROCEMENTO C.A. LEGNO	buono mediocre cattivo	V	
COPERTURE:	STATO DI CONSERVAZIONE:		
LATERIZIO LEGNO LAMIERA ALTRO	buono mediocre cattivo	V	
STATO DI CONS. COMPLESSIV			
STATO DI CONS. STRUTTURE:	CATTIVO		